

Stricker

TORSYSTEME FÜR DIE LEBENSMITTELBRANCHE

ERSTKLASSIGE LÖSUNGEN FÜR EINE
SICHERE UND SAUBERE PRODUKTION





HOCHWERTIGE TORSYSTEME FÜR DIE LEBENSMITTELEINDUSTRIE

In Zeiten sich ständig ändernder Normen und Vorschriften sind Qualität und Sicherheit unverzichtbar. Gerade die Lebensmittelindustrie erfordert die Erfüllung sensibelster Standards. Unsere Torsysteme erfüllen genau diese Anforderungen – ob als hygienische Edelstahlvariante, als Tor für (Tief-)Kühlräume oder als Streifenvorhang aus Weich PVC.

Spezielle Öffnungsvarianten und Schutzmechanismen sorgen für eine sichere und bequeme Handhabung. Bei der Materialauswahl setzen wir auf hochwertige Produkte, die unsere Tore besonders stabil und verschleißarm machen.

Sämtliche technische Aufmaße, besondere Bedürfnisse wie die Berücksichtigung Ihrer spezifischen Normen sowie konkrete Einbausituationen definieren und analysieren wir individuell mit Ihnen vor Ort. Auf dieser Basis lösen wir Ihre Anforderungen mit einem wirtschaftlichen Produkt, das technisch einwandfrei und langlebig ist. Auf Wunsch erweitern wir unseren Service durch Montage, Reparatur und Wartung – so erhalten Sie alles aus einer Hand.

Weitere Informationen und Beratung für Ihre individuellen Anforderungen erhalten Sie bei unseren Kolleginnen und Kollegen im Außendienst. Ihre Ansprechpartner und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.



SCHNELLAUFTORE FÜR HYGIENISCH SENSIBLE UND HIGH-HYGIENEBEREICHE

Verschleißarme Systeme für den stabilen Dauerbetrieb

Edelstahl-Schnellauftore von Stricker eignen sich hervorragend für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung und -herstellung. Besonders vorteilhaft sind ihre leicht zu reinigenden Oberflächen. Bei der Clean-Variante unserer Tore für den High-Hygienebereich können Sie optional die seitliche und obere Verkleidung öffnen und leicht von innen reinigen.

Unser System sichert Ihren Durchgang verlässlich mittels eines wartungs- und verschleißfreien Lichtgitters in hoher Schutzartausführung. Dank des selbstreparierenden Anti-Crash-Systems minimieren Sie Folgekosten für Anfahrerschäden. Die Impulse zur Toröffnung übermitteln zum Beispiel Drucktaster, Zugschalter oder auch berührungslos arbeitende Radarmelder. Ihren Torbehang können Sie aus diversen RAL-ähnlichen Farbtönen wählen. Für High-Hygienebereiche bieten wir Ihnen zusätzlich eine lebensmittel-echte Behangvariante.

Produktspezifische Merkmale

- Einsatz im Innenbereich auch mit Windlasten bei Abmessungen bis 4.000 mm x 4.000 mm (B x H)
- Edelstahlkonstruktion mit hochwertiger Oberflächenausführung
- Optionales Öffnen der High-Hygienevariante zur einfachen Reinigung
- Abschrägung der oberen Verkleidung um 30° für verbesserten Wasserablauf
- Behang aus hochreißfestem Gewebe in Hygieneausführung, lieferbar in vielen RAL-ähnlichen Farben
- Reduzierung der Kosten für Anfahrerschäden durch ein selbstreparierendes Anti-Crash-System
- Frequenzumrichtersteuerung für individuell anpassbare Torgeschwindigkeiten, im Edelstahl-Schaltschrank mit einer um 30° abgeschrägten Deckelausführung
- Antrieb und Bremse vollständig abgedichtet
- Selbstausblendendes Lichtgitter in der Torebene
- Schleusen- oder Verriegelungsfunktion durch Kombination



SCHNELLAUFTORE FÜR TIEFKÜHLANLAGEN

Hohe Funktionssicherheit bei tiefen Temperaturen

Ausgestattet mit einem kältefesten Behang aus antihafbeschichtetem Gewebe, bewährt sich das Stricker-Schnellauftor ausgezeichnet für den Einsatz im Tiefkühlbereich. Höchsten Stellenwert hat hierbei die Energieeffizienz. Heizelemente sind in den seitlichen und oberen Verkleidungen installiert. Sie arbeiten selbstregulierend, wodurch Kälteverluste optimal vermieden und Eisbildungen zuverlässig reduziert werden.

Unser System sichert Ihren Durchgang verlässlich mittels eines wartungs- und verschleißfreien Lichtgitters in hoher Schutzartausführung. Die Impulse zur Toröffnung übermitteln zum Beispiel Drucktaster, Zugschalter oder auch berührungslos arbeitende Radarmelder.

Produktspezifische Merkmale

- Einsatz im Innenbereich auch mit Windlasten bei Abmessungen bis 4.000 mm x 4.000 mm (B x H)
- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, optional pulverbeschichtet in allen RAL-ähnlichen Farben
- Alternativ ausführbar als Edelstahl-Variante
- Behang aus hochreißfestem, beschichtetem Gewebe in Hygieneausführung
- Frequenzumrichtersteuerung im Schaltschrank für individuell anpassbare Torgeschwindigkeiten
- Selbstausblendendes Lichtgitter in der Torebene
- Schleusen- oder Verriegelungsfunktion durch Kombination mit Stricker-Tor oder Fremdfabrikat möglich



STREIFENVORHANGSYSTEME

Die isolierende Lösung für große und kleine Wandöffnungen

Wenn Türen und Tore konstruktionsbedingt als Option ausscheiden, sind Streifenvorhänge zum Verschließen schmaler und extrem großer Wandöffnungen gefragt. Egal ob vorkonfektioniert oder für die Selbstmontage – ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und ihre guten Isoliereigenschaften zeichnen die Stricker-Streifenvorhänge aus. Daher eignen sie sich in kältefester Ausführung auch besonders für den Einsatz im Kühlraum- und Tiefkühlraum-bereich. Dabei senken sie zugleich Betriebskosten sowie krankheitsbedingte Ausfälle durch Zugluft oder Kälte.

Unsere Streifenvorhänge sind dauerhaft wartungsfrei – niedrige Folgekosten sind Ihnen so sicher. Je nach Anforderung und Einbausituation sind unsere Streifenvorhänge als feststehende oder verschiebbare Variante lieferbar. Flexibel und technisch nutzerfreundlich, sind sie sofort einsatzbereit und dabei zuverlässig, hygienisch, robust, rostfrei und recycelbar.

Produktspezifische Merkmale

- Einsatz im Innenbereich standardmäßig bis zu einer Höhe von 6.000 mm. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.
- Ausführung wahlweise aus verzinktem Stahl oder Edelstahl
- Lieferbar als feststehendes oder verschiebbares System
- Transparente Weich-PVC-Streifen
- Temperaturbereich wahlweise von 0 bis 50 °C oder von 0 bis -60 °C
- Flexibles Material mit abgerundeten Kanten
- Austauschen einzelner Streifen ohne Werkzeug möglich



HARTKUNSTSTOFF-PENDELTÜREN

Der Hingucker für hygienisch sensible Bereiche


Variabel und praxiserprobt unter hohen Belastungen – Hartkunststoff-Pendeltüren von Stricker bewähren sich überall dort, wo hygienisch sensible Bereiche voneinander abgegrenzt sein müssen. Das gilt für die Trennung von Lager und Produktion ebenso wie für Räume mit unterschiedlichen Temperaturen.


Die geschlossene Konstruktion verhindert Verunreinigungen und reduziert das Eindringen von Bakterien auf ein Minimum. Für unsere Pendeltüren verwenden wir Polyethylen – einen hochwertigen, lebensmittelechten und gesundheitlich unbedenklichen Kunststoff. Für bestimmte Bereiche bietet sich auch hervorragend unsere Weich-PVC-Variante an.

Produktspezifische Merkmale

- Einsatz im Innenbereich bei Abmessungen bis 2.600 mm x 2.500 mm (B x H)
- Konstruktion aus physiologisch unbedenklichem Hartkunststoff
- Beständigkeit gegenüber Fetten, Säuren und Reinigungsmitteln
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Starke Belastbarkeit und Formstabilität
- Kälteresistenz bis zu $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Optionale Ausführungen, z.B. mit unterschiedlichen Sichtfenstern, zusätzlichem Rammschutz oder als automatisierte Variante
- Fingerschutzprofile an der Türblattkante sowie im Bereich des Wandanschlags





ANFAHRSCHUTZ

Der effektive Schutzschild für Wände und Torsysteme

Wandleisten

Mit den robusten Hartkunststoff-Wandleisten von Stricker schützen Sie Ihre Wände zuverlässig vor Abnutzung und Anfahrsschäden. Bei glatten Flächen bewährt sich seit Jahren unsere selbstklebende, schnell zu montierende Ausführung. Sind die Wände eher rau und porös, bietet unsere schraubbare Variante einen starken Schutz. Sämtliche Polyten-Wandleisten sind standardmäßig in vielen RAL-ähnlichen Farben erhältlich.

Je nach Anforderung haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Profilstärken und -ausführungen.

Produktspezifische Merkmale


- Wandleiste aus physiologisch unbedenklichem Hartkunststoff
- In verschiedenen Abmessungen und Profilstärken erhältlich
- In selbstklebender und schraubbarer Ausführungen erhältlich
- RAL-Farben möglich
- Geringere Folgekosten durch minimierte Anfahrsschäden

Edelstahl-Rammschutzpfosten

Unsere Pfosten schützen Ihre Torsysteme und Wände vor Anfahrsschäden. Sie erhalten unseren Rammschutz in kompletter Edelstahlausführung, wobei die Kappen im oberen Bereich fest mit den Pfosten verschweißt sind. Diese lassen sich mithilfe einer Bodenplatte verankern.

Produktspezifische Merkmale

- Für den hygienisch sensiblen Bereich geeignet
- Einfach zu montieren
- In verschiedenen Höhen und Profilen erhältlich
- Strapazierfähig, rostfrei, stark belastbar und formstabil
- Geringere Folgekosten durch minimierte Anfahrsschäden
- Leicht zu reinigen
- Beständig gegenüber Fetten, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmitteln



Stricker

Ihre Ansprechpartner



Nils Börsting
Mobil: +49 160 97278443
n.boersting@stricker-torsysteme.de



Svenja Vivian Lang
Mobil: +49 151 11169349
s.lang@stricker-torsysteme.de



Bodo Nelde
Mobil: +49 170 5720541
b.nelde@stricker-torsysteme.de



Jan-Henrik Sallandt
Mobil: +49 171 4142003
j.sallandt@stricker-torsysteme.de



Daniel Thimm
Mobil: +49 151 14571025
d.thimm@stricker-torsysteme.de

Stricker GmbH und Co. KG

An der Kleimannbrücke 4
48157 Münster

Telefon: +49 251 3288-0
Telefax: +49 251 3288-185
info@stricker-torsysteme.ms

www.stricker.ms